

000 «ЮгСпецКомплект»

346530, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Базовый, 6; Литер ПП 1
ИНН: 6155078307, КПП: 615501001, ОГРН: 1176196060226, ОКПО: 22114164
ОКВЭД: 46.69.9, 25.99; Р/С № 40702810252090019972
БАНК Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону
БИК: 046015602, К/С № 30101810600000000602



e-mail: info@usk-met.ru

июнь 2022 г. г. Шахты тел./факс: 8(8636) 23-81-21

Коммерческой Службе Заказчика

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

ТФР-08

(стандартная серия)

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА. СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК.

- Тележки ТФР-08 (стандартная серия) предназначены для заморозки (охлаждения) готовой продукции/полуфабрикатов в холодильных камерах, на предприятиях мясо-, птицепереработки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты тележки	896(шир.) х 1206(глуб) х 1910 (выс), с колёсами (H = 200мм)
Кол-во ярусов, шт	8
Размер яруса, мм	850(шир) х 1200(глуб)
Габариты ящика (расчётные), мм	400(шир) х 600(глуб) х 170(высота)
Кол-во ящиков (1яр./ 1 тележка), шт	4 / 32
Грузоподъемность, кг	720 (90 кг / 1 ярус)
Материал для изготовления	Сталь (ст.3, ст.45, СП, ПС), сортамент
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА	ГОРЯЧЕЕ ОЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.307-89)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- <u>"ЖЁСТКОСТЬ"</u> все соединения **ТФР-08** выполнены болтами М8, М10, с дополнительным применением зубчатых, стопорных элементов, что значительно усиливает эксплуатационные характеристики, с учетом: 1) использования изделия в разно-температурных режимах (от +30°C до -30°C)
 - 2) возможного небрежного отношения работников к изделию.
- <u>"РАЗБОРНАЯ РАМА"</u>- возможность разборки изделия и быстрой замены повреждённого элемента, БЕЗ применения сварки, тем самым дольше сохраняя антикоррозийное покрытие.
- <u>"ФИКСАЦИЯ ТАРЫ"</u> конструкция тележки **ТФР-08** изготовлена с учетом фиксации ящиков от самопроизвольного выдвигания из каркаса, в процессе транспортировки.
- <u>"УНИФИКАЦИЯ"</u> основание каркаса тележки изготовлено с возможностью применения различных опор: колёса (различных типоразмеров), «лыжи», труба.
- "ОПТИМИЗАЦИЯ" при размещении заказа, возможность изменения кол-ва ярусов, за счёт изменения высоты каждого проёма, исходя из заданных Заказчиком параметров применяемых ящиков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

- ОТК поэтапный технологический контроль на всех этапах работ.
- ПАСПОРТ КАЧЕСТВА выдаётся на каждую партию выпускаемой продукции.
- СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ продукция сертифицирована.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

На изделие (металлоконструкция) — 12 месяцев с даты отгрузки На покрытие (горячее оцинкование) — 60 месяцев с даты отгрузки

В течение гарантийного срока все дефекты, обнаруженные, либо возникшие не по вине Заказчика, устраняются нашими специалистами, бесплатно.



доверяйте проверенным производителям!